

MPX 2

Chaudières murales gaz à condensation



Pour ne plus choisir entre économies et fiabilité

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1684

De Dietrich 

MPX 2,

simple, fiable et robuste

La qualité et la simplicité au service de la rénovation



- Bonnes performances en chauffage et en **eau chaude sanitaire** pour assurer un confort optimal à toute la famille.



- Système de **comptage d'énergie intégré** qui vous permet de gérer vos consommations.



- MPX 2 est pensée pour la transition énergétique en étant **compatible gaz vert et hydrogène 20%**.



- Contrôle de la **combustion automatique**, pour réduire les émissions de CO2.

Un confort sanitaire optimal :



- MPX 2 MI pour une **eau chaude sanitaire micro-accumulée** selon vos besoins avec un **minimum d'encombrement**.
- MPX 2 BIC pour le confort des **logements avec douche et baignoire** ou avec une eau fortement chargée en calcaire.



COMPATIBLE
GAZ VERT
100% fuel et renouvelable

Hydrogène 20%

Compacte avec 3 dimensions :
40 ou 45 cm en micro
accumulation et 60 cm en
accumulation

**Facile d'utilisation grâce à son
tableau de commande simple**

**Fiable et robuste avec des
composants de qualité**

Découvrez la solution idéale selon vos besoins

Remplacez votre chaudière peu importe ses dimensions

MPX 2 / MPX 2 COMPACT



- Pour de **hautes** performances
- Fiable grâce à ses **composants de qualité**
- Format **compact ou standard** pour correspondre aux **dimensions** de votre ancienne chaudière

MPX 2 BIC



- Performante : jusqu'à **19,2 L d'eau chaude** par minute
- **Qualitative** avec son ballon 45L en inox
- Elle s'installe dans un **placard, en buanderie ou dans un garage**

Une qualité prouvée



MPX 2 vous propose des composants de qualité avec son corps de chauffe en **inox** et ses tubes en **cuivre**.

- Corps hydrauliques en **laiton** pour une fiabilité garantie.
- Favorise le bon fonctionnement de l'installation.
- Prolonge la **durée de vie** de l'installation.

Son système **Easy-fill** vous permet d'**ajuster la pression** de votre chaudière en toute simplicité **en cas de besoin**.

EASY-FILL



Une tableau de commande simple et intuitif



- Accès simplifié à tous les modes de fonctionnement
- Indicateur de pression d'eau permanent
- Mode vacances pour des congés en toute tranquillité



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART TC°** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions :

- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**




Votre projet de chauffage

Laissez-vous guider selon vos besoins



| MODÈLES | MPX 2 | 24 | 29 MI | 35 MI | 29 MI COMPACT | 35 MI COMPACT | 35 BIC |
|---------------------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Classe énergétique | | | | | | | |
| Type de générateur | | Chauffage seul | Chauffage et eau chaude micro-accumulée | Chauffage et eau chaude micro-accumulée | Chauffage et eau chaude micro-accumulée | Chauffage et eau chaude micro-accumulée | Chauffage et ballon d'eau chaude 45L |
| Puissance nominale en mode chauffage | kW | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 |
| Débit spécifique eau chaude sanitaire | L/min | - | 13,9 | 16,7 | 13,9 | 16,7 | 19,2 |
| Poids net | kg | 31,5 | 31,5 | 32 | 28 | 29 | 58 |

Dimensions



Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit + prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

